

# MALERSPRØJTER PÅ BATTERI

En serie batteridrevne, airless malersprøjter  
til professionelle malere



## EFFEKTIV SOM EN MALERSPRØJTE MED LEDNING, FRIHED SOM EN LEDNINGSFRI

### FRIHED:

Udvidet kapacitet til sprøjteopgaver med eller uden tilgængelig eller tilstrækkelig strøm

### YDEEVNE:

Malersprøjterne, som er anerkendt af fagfolk, leveres nu med batteri

### SIKKERHED:

Forbedret sikkerhed på arbejdspladsen med mindre risiko for at snuble, emissioner og andre begrænsninger

Malersprøjte – Flot finish & professionelle, airless påføringer

ULTRA® & ULTRAMAX® MED BATTERI - GX™ FF & GX™ 21 MED BATTERI - CLASSIC 390 PC MED BATTERI

# HVORFOR MED BATTERI?

Du kan sammenligne en akku malersprøjte med andre akku-værktøjer på jobbet, såsom boremaskiner, save, kompressorer, plæneklippere, støvsugere osv. Disse er alle på arbejdspladser, der har strøm til rådighed, men entreprenører VÆLGER stadig at købe en typisk batteridrevet version. **Hvorfor det?**

## BATTERI ER MERE PRAKTISK.

Selvom strøm er tilgængelig, sparer en batteridrevet maskine dig tid og kræfter med at finde strøm og ledninger, så du kan være mere produktiv og rentabel. Du kan indstille sprøjten hvor som helst på arbejdspladsen i stedet for at skulle placere sprøjten i nærheden af en strømkilde. Dette giver dig mulighed for at holde din sprøjte væk fra oversprøjtning, affald på arbejdspladsen og andre risici, som ofte ses på arbejdspladser.

## BATTRIDRETVET ER MERE BÆRBAR.

Det er nemmere og hurtigere at flytte, opsætte og rengøre din sprøjte, hvilket sparer dig tid og kræfter på hver opgave. Du skal bare tage sprøjten ud af din lastbil, sætte den ned på arbejdspladsen og begynde at sprøjte med det samme.

## BATTERIDRETVET ER MERE SIKKERT.

Ledninger skaber fare for at snuble. Stikkontakter og elektriske ledninger kan føre til gnister. Generatorer er omfangsrige, dyre og skaber emissioner. Undgå alt dette ved at gå over til batteridrevet.

## UDEN LEDNING ER MERE PÅLIDELIG.

Undgå udfordringer ved (mangel på) strømkabler, strømstød, der forårsager skade på elektronik, generatorproblemer, sprængte kredsløb, afbrydelse af strømmen på stedet og mange andre strømrelaterede udfordringer. Batteristrøm giver dig mulighed for altid at få arbejdet gjort, selvom der ikke er strøm til rådighed på arbejdspladsen.

## BATTERIDRETVET ER MERE PROFESSIONEL.

Mange gange på jobbet skal entreprenører bede husejeren om strøm for at få arbejdet gjort. Med batteri behøver du ikke genere boligejeren, hvilket resulterer i et mere professionelt udseende.

## BATTERIDRETVET GIVER SAMME KRAFT OG YDELSE SOM DERES VERSION MED LEDNING.

Du kan være skeptisk over for et batteriets evner til at give kraften til at sprøjte med malingen. Vi udfordrer dig til at lave testen. Når du ser enheden sprøjte og levere en fantastisk vifte, vil du blive blæst omkuld.

## OPLEV VORES B



### ULTRA(MAX) HH MED BATTERI

Hurtigste måde at afslutte **små jobs** på

Beregnet til **lejlighedsvis brug**

Ideel til at sprøjte touch-ups, døre, garageporte, hegn, skabe og **små** fine finish projekter





## BATTERIDREVNE SORTIMENT



### GX FF MED BATTERI

Branchens hurtigste og mest bærbare **Fin finish** sprøjte nogensinde bygget

Sprøjt **medium** til **stor** fin finish projekter uden at fortynde

Sprøj i **mest trange** områder med lethed

Perfekt til at sprøjte mindre mængder materiale takket være **tragt** og **slange**



### GX 21 MED BATTERI

Bygget til **iværksætter** entreprenøren på udkig efter **den ultimative frihed**

Ideel til maling i forbindelse med **renovering** og **maling af nybyggede** huse.

Perfekt til lejligheder, hegn, fjerntliggende steder og **nicheprojekter**.



### CLASSIC 390 PC MED BATTERI

Det næste skridt for **fagfolk** leder efter **ultimativ frihed**

Ideel til små til mellemstore **familieboliger**, **lette erhvervsprojekter** og **fin finish jobs** - både indvendigt og udvendigt.

Permanent **dynamisk** chromex stempel-pumpe giver dig mulighed for at sprøjte det bredeste udvalg af arkitektoniske belægninger ved **227 bar**



# ULTRA & ULTRAMAX, HÅNDHOLDT OG MED BATTERI



## DEN HURTIGSTE MÅDE AT BLIVE FÆRDIG MED SMÅ OPGAVER – ANERKENDT AF PROFESIONELLE FAGFOLK

**PATENTERET TEKNOLOGI**

### FlexLiner™ posesystem

- Tillader hurtig opsætning, sprøjtning og rengøring
- Kan sprøjte i alle retninger – også vendt på hovedet
- Har en enestående bærbarhed

### DeWALT® 18 V MAX LITHIUM-ION BATTERI

- Drevet af DeWALT® – Kompatibel med ethvert 18 V Lithium-Ion DeWALT® batteri

## FEJLFRI, AIRLESS FINISH – VELUDFØRT OG JÆVN PÅFØRING VED ENHVER HÅNDHASTIGHED

### SmartControl™

- Glatte, enkeltlags finish uden behov for fortynder

### PROCONTROL™ II TRYKREGULERING

- Eksklusiv præcisionstrykkontrol
- Leverer samme Perfect Airless Finish™ ligesom en CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI – lige ved hånden

## BRED SPRØJTEVIFTE OG DYSEUNDERSTØTTELSE

**PATENTERET TEKNOLOGI**

### RAC X™ fine finish-dyser med lavtryksdyse

- Fuldt tryk område: 34 – 138 bar
- Fuld dyseunderstøttelse: .008 - .016
- Branchens bedste finish ved laveste, airless sprøjtetryk

## LEVERET PÅLIDELIGHED – HVERT JOB. HVER GANG

**PATENTERET TEKNOLOGI**

### TRIAx™ pumpe

- Rengør på få minutter med helt nyt easy-to-clean design
- Ingen indløbsventil sidder fast – grund og sprøjt på få sekunder
- Pålidelig priming med automatisk udgangskugle

### ProConnect™

- ProConnect design muliggør nem udskiftning på jobbet

# REPARATIONSSPECIALIST PÅ BATTERI

## DEN BEDSTE I PRÆSTATION, BÆRBARHED, FINISH OG PÅLIDELIGHED TIL FÆRDIGGØRELSE AF MINDRE PROJEKTER

De professionelle er ikke i tvivl. De håndholdte, airless sprøjtepistoler er det bedste værktøj, når du skal klare små opgaver hurtigt. Gracos branchetestede Graco ULTRA og ULTRAMAX på batteri er verdens mest avancerede, og de leverer uovertruffen hastighed, ultimativ bærbarhed, helt skarp finish og pålidelighed ved efterfølgende brug.

**SPRØJTER  
VANDBASEREDE MATERIALER**

**SPRØJTER OPLØSNINGSMIDLER  
OG VANDBASEREDE MATERIALER**



VANDBASERET



**ULTRA CORDLESS**  
(17M366)



VANDBASERET

OPLØSNINGSMIDDELRESISTENT



**ULTRAMAX™**  
(17P258)

**2 MODELLER  
SAMME PRÆSTATION**

## KRAFTEN OG FRIHEDEN TIL AT SPRØJTEMALE MANGE SMÅ PROJEKTER



INDVENDIGE UDBEDRINGER



UDVENDIGE UDBEDRINGER



DØRE



GARAGER



HEGN



SKABE



SMÅ PROJEKTER  
MED FEJLFRI FINISH

DEWALT® og DEWALT® logoet er varemærker tilhørende DEWALT® Industrial Tool Co. og anvendes under licens.



# ULTRA, AIRLESS, HÅNDHOLDT PÅ BATTERI

PATENTERET TEKNOLOGI

## 1 PATENTEREDE RAC X™ FFLP SWITCHTIPS™

- Der leveres to dyser sammen med sprøjten
- Reverse-A-Clean (RAC™) SwitchTips™ giver fremragende påføringsresultater og gør det nemt at fjerne dysetilstopninger
- Påfør materiale ved lavere tryk med en hvilken som helst Graco malersprøjte

## 2 EFFEKTIV PRO-UDLØBSREGULERING MED KERAMISKE KUGLER

## 3 1 LITER FLEXLINER™ HELT NYT DESIGN, DER ER NEMT AT RENGØRE!

Engangsposer reducerer rengøringstiden  
Påfør materiale i en hvilken som helst retning – malersprøjten fungerer også, når den er vendt på hovedet!

## 4 LED-BATTERIINDIKATOR



## DEN LETTESTE PRO BATTERIDREVNE, AIRLESS, HÅNDHOLDT

Leverer perfekt, airless finish™  
– helt som en CLASSIC 390 PC på batteri!



## AFTAGELIGT MATERIALEFILTER

Hindring af tilstopninger. Leveres som standard med et sort 60 mesh-filter til vægmaling og et blå 100 mesh-filter til Fine Finish-maling.

\* Til opløsningsmiddelbaserede materialer vælges ULTRAMAX airless, håndholdt malersprøjte.

# VERDENS MEST AVANCEREDE, AIRLESS, HÅNDHOLDTE MALEPISTOLER PÅ BATTERI



4



Drop-In On-the-Job Triax™ pumpeudskiftning

## TRIAx™ TREDOBBELT STEMPERPUMPE

Holdbart stempel i hårdmetal, der er udviklet til at give ekstra pålidelighed



## PROCONTROL™ II TRYKREGULERING

Justerbar motorhastighed og flow for KOMPLET kontrol over både tykke og tynde materialer

## SMARTCONTROL™

Giver en ensartet sprøjtevidte ved alle sprøjtetryk



Kompatibel med et hvilket som helst 18V Lithium Ion eller 54V FlexVolt DeWALT® batteri

# GX FF MED BATTERI



**GX FF sprøjte med batteri, branchens hurtigste og mest bærbare fine finish sprøjte, der nogensinde er bygget**

## HURTIGSTE MÅDE AT UDFØRE FINE FINISH JOBS

- Drevet af to DEWALT® 6ah FlexVolt® batterier
- Sprøjt op til en hel dag med fine finish-projekter og mere!

## MEST BÆRBARE

- Kompakt, let design
- Nemt bærehåndtag gør transporten nem

## PERFEKT AIRLESS FINISH

- Patenteret RAC X™ Finish Low Pressure (FFLP) Switchtip™
- Nemmeste mønsteroverlapping
- Op til 2x Dyselevetid for standard Dyser

## PROFESSIONEL ENTREPRENØR PC COMPACT™ PISTOL

- Maksimal kontrol med 25 % mindre størrelse
- Forlænget sprøjtetid med 25 % lettere vægt
- Op til 50% lettere aftrækkerkraft
- Skift nålesæt på få sekunder med ProConnect®
- Sprøjt med lethed i de mest trange områder

## KRAFTFULD, KULFRI DC-MOTOR

- Med længere batterilevetid
- Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed
- Sprøjt det bredeste udvalg af arkitektoniske belægninger

## NEM MATERIALEHÅNDTERING

- Hurtig opstart og oprydning med 5,7-liters malingsbeholder
- Ideel til sprøjtning af små mængder materialer





# DEN BATTERIDREVNE EFTERBEHANDLER

## CONTRACTOR PC COMPACT: SPRØJT MED LETHED I DE MEST TRANGE OMRÅDER

Contractor PC Compact, 25 % lettere og 25 % mindre, leverer komfort og kontrol hele dagen – designet til maksimal fleksibilitet på trange steder.



### BANEBRYDENDE PISTOLTEKNOLOGI, DER HOLDER DIG I GANG MED AT SPRØJTE

Mindsker stilstand med én komponent, der udskiftes på stedet

- Eksklusiv ProConnect-nålesæt
- Nål og alle sliddele i én enkelt patron
- Udskift nålesæt og det er som en helt ny pistol

### AFSLUT JOBS HURTIGERE MED MINDRE TRÆTHED

Leverer den mest komfortable og lette sprøjteoplevelse nogensinde

- Den letteste aftrækkerkraft ved alle sprøjtetryk
- Den letteste aftrækker ved alle sprøjtetryk

**50% MINDRE TRYK PÅ AFTRÆKKEREN  
OG MINDRE KRAFT MED AT HOLDE**



## KRAFTEN OG FRIHEDEN TIL AT SPRØJTE MELLEMSTORE TIL STORE FINE FINISH PROJEKTER



SKABE, TRIM  
& LOFTPANELER




KØKKENSKABE



DØRE



TOILETBORDE



MØBLER



UDVENDIGT TRÆVÆRK



GARAGEDØRE



VINDSKÆR & UDHÆNG

# GX FF MED BATTERI

## 1 DREVET AF DEWALT®

- Sprøjt op til en hel dag med fine finishprojekter med to fuldt opladede DEWALT 54V FlexVolt 6 Ah batterier

## 2 DEWALT® VENTILATORKØLET HURTIGOPLADER


- Oplader hurtigt batteriet på under 60 minutter, hvilket reducerer nedetiden
- Giver entreprenører mulighed for at afslutte opgaver uden afbrydelser

## 3 KOMPAKT, KULFRI DC-MOTOR

- Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed
- Kraftfuld, kulfri motor giver forlænget driftstid

## 4 CONTRACTOR PC COMPACT-PISTOL

- Den letteste, mindste sprøjtepipistol, der nogensinde er bygget
- Giver entreprenøren mulighed for at sprøjte hele dagen
- Giver mulighed for nemt at sprøjte i trange områder
- Perfekt airless finish med en Fine Finish Low Press SwitchTip



### Justerbar trykregulering

Giver dig mulighed for at bruge rullepåføring eller sprøjtemale med en bred vifte af materialer.



### PushPrime™

Sikrer dig hurtig opstart hver gang – løser fastsiddende indgangskonventiler i tilfælde af opstartsproblemer.



### Manometer

Professionelt oliefyldt manometer



# KRAFT SOM EN SPRØJTE MED LEDNING, FRIHED SOM EN LEDNINGSFRI!



## 5 5,7 LITERS BEHOLDER

- Beholderen giver forlænget sprøjetid samt selvstændig bærbarehed
- Låget hjælper med at holde materialet friskt hele dagen

## 6 PROX™ POWER STEMPERPUMPE

- Stempelpumpe med enestående holdbarhed og lang levetid
- Eksklusiv pude, der er smurt for hele levetiden og er til vedligeholdelsesfri drift, MAKS FLOW: 1,4 l/min MAKS TIP: 0,019" MAKS TRYK: 207 bar

## 7 JUSTERBAR TRYKREGULERING

- En heldækkende kontrol leverer komplet
- dækning på specifikke genstande eller fint
- sprøjtearbejde inden for et område

## 8 INKLUDERER

- Contractor PC Compact-pistol
- BlueMax II slange 3/16" x 7,5m
- RAC X FFLP 210 vendedyse og afskærmning
- (2) DEWALT 54V 6 Ah FlexVolt-batterier
- (1) DEWALT ventilatorafkølet hurtigoplader

# PROXCHANGE

## ProXChange™ pumpeudskiftningsystem

### Hurtig og nem reparation af farvesektionen

Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte pumpedelen:

- Farvesektionen afmonteres uden brug af værktøj
- Løft bare dækslet, og tag farvesektionen ud




Skub og løft for at åbne adgangsdækslet



Afmonter farvesektionen



Brug rammeseksantfittingen til at løsne farvesektionen og afmontere pumpen



Monter den nye pumpedel, og sæt farvesektionen tilbage på plads



## TIP!

### Reserve farvesektion

Undgå spildtid ved altid at have en ekstra farvesektion klar til udskiftning!

# GX 21 PÅ BATTERI



Med GX™ 21 malersprøjte på batteri, giver Graco fagfolk mulighed for at høste fordelene ved AIRLESS malearbejde og nyde den ultimative frihed:

## HURTIGHED OG EFFEKTIVITET

- Afslut dine jobs hurtigere

## JÆVN PÅFØRSEL

- Påfør et jævnt lag maling på en hvilken som helst overflade

## OVERLEGEN FINISH

- Efterlader ikke striber som en malerrulle eller en pensel

## NEM HÅNDBETING

- Tag din malersprøjte med dig hvor som helst

## FRIHED

- Udvid dine anvendelseskapaciteter ved at sprøjte, hvor du vil





# DEN BATTERIDREVNE FIGHTER

## ENHVER ENTREPRENØRS IDEELLE MATCH TIL AT AFSLUTTE MALERARBEJDE VED RENOVERING OG PROJEKTER MED BYGNING AF NYT MED DEN KRAFT, BÆRBARHED, FRIHED OG SIKKERHED, SOM DE LEDER EFTER

Har du endnu ikke selv haft mulighed for personligt at opleve fordelene ved airless-malersprøjterne? Så er her chancen for at komme i gang med det, mens du nyder den ultimative frihed og sikkerhed.

“Et rigtigt airless-udstyr til professionelle har aldrig været så billigt og bærbart.”

Hvis du ikke har været helt overbevist om, at det vil være en god ide at skifte dine ruller og pensler ud med airless-udstyr, har vi nu gjort det nemmere for dig at træffe beslutningen! På grund af det innovative design og den revolutionerende, batteridrevne teknologi giver den trådløse Graco's GX™ 21 dig mulighed for at stifte bekendtskab med airless-sprøjteudstyr med en begrænset investering, der dog giver dig den ultimative frihed.



Maler du allerede med airless?

Så ved du allerede, du kan afslutte flere jobs hurtigere, og med en bedre finish...

Det vi KAN fortælle dig, er, at med Graco's GX™ 21 på batteri, vil du nu være i stand til at overføre disse fordele til endnu flere jobs takket være de udvidede anvendelseskapaciteter! Hvorfor nøjes med at bruge airless til udendørs opgaver eller til større kommercielle projekter? Hvorfor ikke bruge airless til renoveringsopgaver indendørs også? Kom i gang nu med vores ledningfrie GX™ 21 airless-malersprøjte, der:

- stadigvæk er det professionelle udstyr, du er vant til, men i en mere kompakt, bærbar og mere sikker udgave.
- er designet til at give alle fordelene til en pris, der aldrig er set lavere
- er perfekt til påføring af farve nummer to og forøger din produktivitet på små arbejdsområder

## KRAFTEN OG FRIHEDEN TIL UBESVÆRET AT SPRØJTEMALE MANGE MINDRE JOBS



INDVENDIGE VÆGGE & LOFTER




DØRE & GARAGEPORTE



SKABE, TRIM  
& LOFTPANELER




TAG & HEGN



FJERNELSE AF GRAFFITI



UDVENDIGT TRÆVÆRK



UTILGÆNGELIGE OMRÅDER  
& MERE!

# GX 21 PÅ BATTERI

## 1 PRAKTISK DRYPBEHOLDER

- Fjerner risikoen for at malingen drypper

## 2 PROXCHANGE™ PUMPEUDSKIFTNING

- Pumpeombytning på få minutter, hvilket eliminerer dyr nedetid på jobbet
- Ingen værktøjer nødvendige for at ombytte pumpen

## 3 PROX™ POWER STEMPELPUMPE

- Stempelpumpe med exceptionel slidstyrke og lang levetid
- Modulære pumpekomponenter for nem vedligeholdelse

## 4 DREVET AF DeWALT®

- Højkapacitets 6ah FlexVolt® batterier – Sprøjt op til 23 liter pr. batteriopladning med to fuldt opladte batterier
- Leveres komplet med to batterier til sprøjtning hele dagen
- Ventilator-kølet hurtigoplader – lader batteriet op igen på under 60 minutter

## 5 EKSTREMT BÆRBAR

- Lettere end noget andet konkurrencedygtigt system og med et låg, der forhindrer stænk og spild under transport
- Nemme bærehåndtag gør transporten nem



## JetRoller™


### Udvid dit udstyr

Brug din foretrukne rulle, og kombiner rullepåføring og sprøjttemaling i det samme projekt. Nå endnu længere med dit udstyr ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringstiden ved at kombinere rulning og sprøjttemaling i én handling.

### Fordele:

- Bruges på rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige.
- Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold til traditionelle metoder
- Mindsker oversprøjtning
- Du skal ikke længere strække dig
- Eliminerer klatring og konstant at skulle række op og ned

I sættet medfølger et aftageligt rulleskæft 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.



### Justerbar trykregulering

Giver dig mulighed for at bruge rullepåføring eller sprøjttemale med en bred vifte af materialer.



### PushPrime™

Garanterer hurtig priming hver gang – løser fastsiddende indgangskontrolventiler i tilfælde af priming problemer.



### Manometer

Professionelt oliefyldt manometer



# SAMME KRAFT SOM EN SPRØJTE MED LEDNING



## 6 DESIGN MED DIREKTE NEDSÆNKNING

- Trækker maling direkte fra malingsspande eller -beholdere fra 1 - 30 liter
- Flexibelt, klart sugesæt er nemt at bruge og rengøre

## 7 Børsteløs DC motor

- Kraftfuld, børsteløs motor giver forlænget batteridriftstid
- Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed

## 8 RAC X™ LOW PRESSURE (LP) SWITCHTIP™

- Sprøjt ved lavere tryk for forlænget batteridriftstid, mindre oversprøjtning og med den længste dyselevetid

## 9 KLAR TIL BRUG

- SG3™ Airless malersprøjte
- 1/4" x 15m BlueMax II slange
- RAC X FFLP310 & LP517 vendedyse
- (2) DeWALT® 6ah FlexVolt batterier
- DeWALT® ventilatorafkølet hurtigoplader



# PROXCHANGE

## ProXChange™ pumpeudskiftningsystem

### Hurtig og nem reparation af pumpesystemet

Det kræver kun fire nemme trin at afmontere og udskifte pumpesedelen:

- Pumpen afmonteres uden brug af værktøj
- Løft bare dækslet, og tag pumpen ud




Skub og løft for at åbne adgangsdækslet



Udtag pumpe-sektionen



Brug det sekskantede hul i rammen til at løsne pumpen og fjern pumpedelen



Monter den nye patronpumpe, og sæt pumpen tilbage på plads



## GODT RÅD!

### Reservepumpe

Undgå spildtid ved altid at have en reservepumpe klar til udskiftning!

# CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI



## **FORDELE, DU VÆRDSÆTTER PÅ HVERT JOB**

- Gør klar hvor du vil, i stedet for hvor der er strøm til rådighed
- Konstant sprøjtekraft hele dagen uden udsving i sprøjte trykket
- Leverer perfekt, airless finish med RAC X™ lavtryks SwitchTips™
- Udelukker konkurrence om strømtilslutning med andre erhverv
- Ingen spild af tid med lange forlængerledninger
- Letvægtsdesign gør flytning og transport nemmere
- Oplev stille arbejdsområder med batteristrøm i stedet for brug af larmende generatorer

## **SPRØJTE PÅ BATTERI MED DEN HØJESTE YDEEVNE, DER NOGENSINDE ER BYGGET**

- Sprøjtning ved op til 227 bar
- Leverer op til 1,8 l/min
- Understøtter dyser på op til 0,021"

## **YDEEVNE, DU KAN REGNE MED SPRØJTEKRAFT HELE DAGEN LANG**

- Sprøjt op til 23 liter med to batterier
- To batterier inkluderet til sprøjtemaling hele dagen
- Genoplad batteriet på under 60 minutter

## **BÆRBARHED UDEN SIDESTYKKE GIVER FRIHED TIL AT SPRØJTEMALE OVERALT**

- Let, professionel, airless malersprøjte
- Fri for strømledninger, stikkontakter eller generatorer
- Sprøjtemal hvert job hurtigere – hvor som helst



# DEN SOLIDE, BATTERIDREVNE ARBEJDSPRÆSTATION

## DET BEDSTE KØB INDEN FOR MINDRE, ELEKTRISKE MALERSPRØJTER



Classic 390 PC på batteri giver dig en solid arbejdspræstation, der er bygget til den professionelle, der lige er "startet" og leder efter den ultimative frihed. Let og bærbar, det er nemt at løfte og bære. Classic 390 PC på batteri er den ideelle sprøjte til mindre projekter – både indvendigt og udvendigt, overlegen finish, på steder med vanskelig adgang, og er det bedste køb inden for mindre elektriske malersprøjter.

Designet til at levere præstationen af en 390 PC airless sprøjte med ledning men fri for strømledninger, stikkontakter eller generatore. Oplev styrken og friheden til at sprøjtemale alle jobs hurtigere.

## STYRKEN OG FRIHEDEN TIL AT SPRØJTEMALE EN BRED VIFTE AF INDENDØRS PROJEKTER, NEMME, KOMMERCIELLE PROJEKTER MED EN OVERLEGEN FINISH



INDVENDIGE VÆGGE & LOFTER



UDENDØRS




DØRE & GARAGEPORTE



SKABE, KANTER  
& LOFTPANELER




TAG & HEGN



FJERNELSE AF GRAFFITI



UDVENDIGT TRÆVÆRK



UTILGÆNGELIGE OMRÅDER  
& MERE!

# CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI

## 1 EASY OUT™ PUMPEFILTER

- Eksklusiv filtreringsproces indefra og ud sikrer kvalitetsfinish med nem vedligeholdelse

## 2 PROCONNECT™ PUMPEUDSKIFTNING

- Pumpeombytning på få minutter, hvilket eliminerer dyr nedetid på jobbet

## 3 ENDURANCE™ STEMPELPUMPE

- Holder 2 gange længere end det næst førende mærke
  - Maks. flow: 1,8 l/min
  - Maks. dyse: 0,021"
  - Maks. tryk: 227 bar

## 4 DREVET AF DeWALT®

- Højkapacitets 6ah FlexVolt® batterier – Sprøjt op til 23 liter pr. batteriopladning med to fuldt opladede batterier
- Leveres komplet med to batterier til sprøjtning hele dagen
- Ventilatorøkket hurtigoplader – lader batteriet op igen på under 60 minutter



## JetRoller™ Det perfekte værktøj til renoveringer

Nå endnu længere med dit udstyr ved hjælp af JetRoller-systemet, og minimer påføringstiden ved at kombinere rulning og sprøjtning i én handling. Bruger rulleoverflader på 18 og 25 cm, der er almindeligt tilgængelige.

### Fordele:

- Mindsker oversprøjtning
- Du skal ikke længere strække dig
- Eliminerer klatring og konstant at skulle række op og ned
- Få afsluttet store jobs på den halve tid i forhold til traditionelle metoder

I sættet medfølger et aftageligt rulleskæft, 50 cm forlænger, CleanShot™ Shut-Off™-ventil, Inline™-pistol, sprøjtedyse og dyseholder.

## Tragt

En praktisk 5,7 liters tragt, kompatibel med Classic 390 PC ledningsfri, så du kan sprøjte jobs med fin finish, lige hvor du vil.





# BANEBRYDENDE, LEDNINGSFRI PRÆSTATION



## 5 ADVANTAGE DRIVE™

- Tandhjul i hærdet stål giver ekstremt stille drift

## 6 Børsteløs DC motor

- Kraftfuld, børsteløs DC motor giver forlænget batteridriftstid
- Let, kompakt design giver mulighed for bedre bærbarhed

## 7 RAC X™ LOW PRESSURE (LP) SWITCHTIP™

- Sprøjt ved lavere tryk for forlænget batteridriftstid, mindre oversprøjtning og med den længste dyselevetid

## 8 KLAR TIL BRUG

- Contractor FTx pistol
- 1/4" x 15m BlueMax II slange
- RAC X LP517 vendedyse
- (2) DeWALT® 6ah FlexVolt batterier
- DeWALT® ventilatorafkølet hurtigoplader

## 9 ROBUST STÅLRAMME

- Tyk krom over stål der kan holde til hårde belastninger på arbejdspladsen



## Hurtig udskiftning af pumpe

Du kan nemt SELV udskifte pumpen i 3 nemme trin, hvis der opstår skader. Slut med spildtid og med at betale for reparation af pumper.



Løsn spændemøtrikken



Åbn lågen, og udtag pumpen



Afmonter slange og sugerør

- Udskiftning på 1 minut, på stedet
- Nu kan du fortsætte arbejdet i stedet for at skulle vente på service
- Ingen stifter eller smådele, der kan blive væk!



## GODT RÅD!

Når du har en reservepumpe til rådighed, kan du altid blive færdig med dit projekt!

# TILBEHØR - HÅNDHOLDTE PÅ BATTERI



## FlexLiner™ tilbehør

- 17A226 1 liters FlexLiner malerposer (3 stk. pakke)
- 17P212 1 liters FlexLiner malerposer (25 stk. pakke)
- 17F005 1,25 liters FlexLiner malerposer (3 stk. pakke)
- 17P549 1,25 liters FlexLiner malerposer (25 stk. pakke)



## Ekstra FlexLiner™ kopenheder

- 17P550 1-liters Flexliner system (vandbaseret)
- 17P551 1 liters Flexliner system (opløsningsmiddelresistent)
- 17P552 1,25 liters Flexliner system (vandbaseret)
- 17P553 1,25 liters Flexliner-system (opløsningsmiddelresistent)



## Kopper

- 17N392 Kop, 1 liter
- 17D850 Kop, 1,25-liter



## CanConnect™

- 17M867 CanConnect

## Filtre

- 17P554 60 mesh (3 stk. pakke)
- 17P555 100 mesh (3 stk. pakke)



## RAC X™ dyseholder og forlængere

- 246215 RAC X™ dyseholder 7/8" (vandbaseret)
- 17P573 RAC X™ dyseholder 1" (opløsningsmiddelresistent)
- 287019 25 cm forlænger med Rac X™ - dyseholder (Kun til Ultra Airless Cordless)
- 287020 40 cm forlænger med Rac X™ dyseholder (Kun til Ultra Airless Cordless)



## Dyser og lejer

- FFLPXXX RAC X™ FFLP SwitchTips™
- 17P501 dyseleje/-pakning (vandbaseret) (5 stk. pakke)
- 17P502 dyseleje/-pakning (opløsningsmiddelresistent) (5 stk. pakke)



## Batterier

- 17P557 1 DeWALT® 18V 2,0 Ah XR Lithuim-ion batteri
- 17P560 Oplader, 230V



## Væsker

- 253574 Pump Armor™ - 1 liter

## Andet

- 17M883 Transportkasse
- 17N515 Låg (vandbaseret)
- 17N517 Låg (opløsningsmiddelresistent)
- 17M879 Lågprop
- 16H256 Jordkabel
- 17P712 VacuValve ventilhætte





# TILBEHØR - GX FF & GX 21 PÅ BATTERI



## Pistoler

- 17J910 SG3™ pistol, 4-fingers, med RAC X™ 515 dyse
- 19Y350 Contractor PC Compact™ pistol med RAC X™ 517 Dyse



## Filtre

### Pistolfilter (til GX™ FF med batteri - Compact™ pistol)

- 19Y355 60 mesh, sort
- 19Y356 100 mesh, blå
- 19Y358 60 & 100 mesh, sort og blå



### Pistolfilter (til GX™ 21 ledningsfri - SG3™ pistol)

- 218131 50 mesh, blå
- 218133 100 mesh, orange
- 256975 150 mesh, rød

### Materialefilter InstaClean™

- 257094 40 mesh, inline-filter



## Slanger

- 214698 3/16" x 7,5 m (BlueMax™ II)
- 247340 1/4" x 15 m (Duraflex™)



## Dyser og dyseholdere

- LPXXX Grøn RAC X™ lavtryksdyse
- FFLPXXX Grøn RAC X™ fin finish lavtryksdyse
- WA12XX RAC X™ bred RAC™, til store overflader
- 246215 RAC X™ dyseholder



## Andet

- 17J444 Bærerem
- 253574 Pump Armor™, 1 liter, rengøringsvæske
- 17H171 Beholder, 5,7 liter (kun GX™ FF)



## ProXChange™ pumpesæt - blisterpakke

- 24Y472 Blisterpakke, passer til alle GX enheder



## JetRoller™ system med Inline™ pistol

- 24V490 Rulle 18 cm
- 24V491 Rulle 25 cm



## uden Inline™ pistol

- 24V492 Rulle 18 cm
- 24V493 Rulle 25 cm



## Ruller med InLine™ pistol

- 6880095 Udendørs, 30 cm fast
- 098084 Udendørs, 90-180 cm teleskop
- 098085 Udendørs, 45-90 cm teleskop
- 245397 Indendørs, 50 cm fast



## RAC X™ forlængerrør

- 287019 25 cm
- 287021 50 cm
- 287020 40 cm
- 287022 75 cm
- 232123 1 m Heavy Duty forlænger



## Forslange (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m
- 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m
- 25C827 1/8" x 0,9 m
- 25C828 1/8" x 1,4 m



## Batterier

- 20A163 DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt batteri
- 20A166 DeWalt® ventilatorafkølet hurtigoplader

# TILBEHØR - CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI




## FTX™-E pistoler

- 288438 FTX™-E pistol med RAC X™ 517 dyse, RAC X-dyseholder og 2 filtre  
262116 FTX™-E pistol med RAC X™, 60 meshfilter, ingen dyse



## Easy-Out™ pistolfiltere

- 257129 30 mesh, grå  
287032 60 mesh, sort  
287033 100 mesh, blå  
257130 200 mesh, rød



## Easy-Out™-pumpefiltere

- 246425 30 mesh, grå  
246384 60 mesh, sort (= standard)  
246382 100 mesh, blå  
246383 200 mesh, rød



## BlueMax™ II slange

- 214698 3/16" x 7,5 m  
241272 1/4" x 20 m  
240794 1/4" x 15 m  
223771 1/4" x 30 m



## Slangestudser

- 156971 1/4" x 1/4"  
157350 1/4" x 3/8"



## Forslange (230 bar)

- 238358 3/16" x 0,9 m  
238359 3/16" x 1,8 m  
238959 3/16" x 1,4 m  
25C827 1/8" x 0,9 m  
25C828 1/8" x 1,4 m



## Blisterpakke – ProConnect pumpe lav

- 17C489 Blisterpakke, passer til alle Classic PC



## Batterier

- 20A163 DeWalt® 54V 6.0 Ah FlexVolt batteri  
20A166 DeWalt® ventilatorafkølet hurtigoplader



## JetRoller™ system

### 0,5 m heavy duty forlænger med Inline™ pistol

- 24V490 Rulle 18 cm  
24V491 Rulle 25 cm

### 0,5 m heavy duty forlænger uden Inline™ pistol

- 24V492 Rulle 18 cm  
24V493 Rulle 25 cm

### 232123 1 m heavy duty forlænger



## Tragt

- 17H171 Tragt, 5,7 liter



## RAC X forlængerrør

- 287019 25 cm  
287021 50 cm  
287020 40 cm  
287022 75 cm



## CleanShot™ RAC X™ stangpistol

- 287026 90 cm  
287027 180 cm



## Rullesæt til tykke materialer (komplet)

- 6880095 30 cm fast  
098084 90-180 cm teleskop  
098085 45-90 cm teleskop



## Rullesæt

- 245397 Fast indendørsrulle 50 cm - EvenFlow™ hoved 23 cm - Dæksel 12 mm - InLine™ pistol



## Dyser og dyseholdere

- LPXXX Grøn RAC X™ lavtryksdyse  
FFLPXXX Grøn RAC X™ fin finish lavtryksdyse  
WA12XX RAC X™ bred RAC™, til store overflader  
246215 RAC X™ dyseholder



## Væsker

- 206994 TSL™ 0,25 l  
253574 Pump Armor™ 1 l





# DREVET AF DeWALT® XR LITHIUM ION OG DeWALT® XR FLEXVOLT TEKNOLOGI



## VIL DU FORBEDRE AUTONOMIEN VED DIN BATTERIDREVNE HÅNDHOLDTE?

Du er velkommen til at købe et større Ah -18V batteri **eller bruge et 54V FlexVolt batteri**, for øget batterilevetid. Mon ikke vores 1,25 liters kop og poser bliver det næste på din indkøbsliste!

### Tilgængelige versioner:

2,0 Ah\* - 5,0 Ah\* - 6,0 Ah\* - 9,0 Ah\*



DeWALT® 18V 2.0 Ah  
XR batteri



Håndholdt batterioplader



## VIL DU FORBEDRE AUTONOMIEN VED DIN GX FF, GX21 ELLER CLASSIC 390 PC PÅ BATTERI?

Du er velkommen til at købe et større Ah -54V FlexVolt batteri for øget batterilevetid. Du vil kunne sprøjtemale i endnu længere tid og skal ikke bekymre dig om noget som helst!

### Tilgængelige versioner:

6,0 Ah\* - 9,0 Ah\* - 12,0 Ah\*



DeWALT®  
Ventilatorafkølet  
hurtigoplader

DeWALT® 54V 6.0 Ah  
FlexVolt batteri

\* Graco tilbyder kun 2 Ah XR- og 6 Ah FlexVolt batterier. Andre størrelser til salg hos DeWALT® servicecentre

# LEDNINGSFRI SPRØJTER

## BRANCHENS FØRSTE HØJTYDENDE MALERSPRØJTER PÅ BATTERI

### Tekniske specifikationer



Modelnavn:	<b>ULTRA AIRLESS HÅNDHOLDT LEDNINGSFRI</b>	<b>ULTRAMAX AIRLESS LEDNINGSFRI</b>	<b>GX FF LEDNINGSFRI</b>	<b>GX 21 LEDNINGSFRI</b>	<b>CLASSIC 390 PC LEDNINGSFRI</b>
<b>SPECIFIKATIONER</b>					
Varenumre: EURO version	17M366	17P258	25U466	25T967	25T863
Varenumre: UK version	25M615	25M614	25U570	25T973	25T943
Maks. arbejdstryk (bar)	138	138	207	207	227
Maks. Dysestørrelse	0,016"	0,016"	0,019"	0,021"	0,021"
Vægt – kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	14,7 (32,5)	12,9 (28,5)	14 (30)
Motor	DC	DC, børstefri	DC, børstefri	DC, børstefri	DC, børstefri
Tåler opløsningsmiddel	-	✓	✓	✓	✓
Strømforsyning	2 x 18V DeWALT® batteri, 2,0 ah	2 x 18V DeWALT® batteri, 2,0 ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt batteri, 6,0 ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt batteri, 6,0 ah	2 x 54V DeWALT® Flexvolt batteri, 6,0 ah
Batterioplader	DeWALT® Lithuim-ion oplader	DeWALT® Lithuim-ion oplader	DeWALT® Ventilatorafkølet hurtigoplader	DeWALT® Ventilatorafkølet hurtigoplader	DeWALT® Ventilatorafkølet hurtigoplader
Pumpeudskiftningsteknologi	Drop-in Triax pumpe Udskiftning med ProConnect™	Drop-in Triax pumpe Udskiftning med ProConnect™	ProXchange™	ProXchange™	ProConnect™
Pistol	-	-	Contractor PC Compact™	SG3™, 4-fingers	FTx™, 4-fingers
Slange	-	-	BlueMax™ - 3/16" x 7,5 m	Duraflex™ - 1/4" x 15m	BlueMax™ - 1/4" x 15m
Dyse(r) medfølger	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 410 + RAC X™ FFLP 514	RAC X™ FFLP 210	RAC X™ FFLP 310 + RAC X™ LP 517	RAC X™ LP 517

Dette dokument – dvs. både tekst og illustrationer – afspejler de senest tilgængelige produktoplysninger på tidspunktet for offentliggørelsen heraf. Graco forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer uden forudgående varsel.

Graco er certificeret i henhold til ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BV Industrieterrein Oude Bunders / Slakweidestraat 31, B-3630 Maasmechelen  
Tlf: +32 (89) 770 700 / Fax: +32 (89) 770 777 / <http://www.graco.com>



Hver gang du handler  
hos Graco, får du vores  
førsteklasses kundeservice  
med i købet.



©2019 Graco Distribution BV 300830DA Rev. A 09/21 Trykt i Europa.  
Alle andre varemærker eller produktnavne anvendes i identifikationsøjemed. Disse varemærker tilhører deres respektive ejere.  
For mere information om Gracos intellektuelle ejendomsrettigheder, se [www.graco.com/patent](http://www.graco.com/patent) eller [www.graco.com/trademarks](http://www.graco.com/trademarks).